

*Материалы VII итоговой научно-практической конференции НОМУИС
23-25 мая 2022 года, г. Барнаул
Алтайский государственный медицинский университет*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЙКОПЛАКИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Штейнке Э.А., Луницына Ю.В.

COMPARATIVE EVALUATION OF TREATMENT METHODS FOR ORAL MUCOSAL LEUKOPLAKIA

Altai State Medical University, Barnaul

Steinke E.A., Lunitsina Yu.

В статье представлено описание результатов сравнительного исследования различных хирургических методов лечения лейкоплакии слизистой оболочки полости рта. Определено, что современные методы лечения данной патологии обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционным иссечением при помощи скальпеля. Послеоперационный период является более комфортным, болевые ощущения присутствуют не более 1 суток, рана заживает без образования рубца и сроки эпителизации в два раза короче.

Ключевые слова: лейкоплакия, слизистая полости рта, криодеструкция, лазерная деструкция, лечение.

The article describes the results of a comparative study of various surgical methods for treating leukoplakia of the oral mucosa. It is found that modern methods for treating this pathology have several advantages over traditional excision with a scalpel. The postoperative period is more comfortable, pain is present for no more than 1 day, the wound heals without scarring and the epithelialization time is twice as short.

Keywords: leukoplakia, oral mucosa, cryodestruction, laser destruction, treatment.

Лейкоплакия слизистой оболочки полости рта является распространенной патологией. Вследствие наличия хронической травмы в полости рта, лечение данной патологии является сложной проблемой, требующей комплексного подхода. Определение наиболее эффективного метода лечения по-прежнему актуально [1].

Цель работы: определить современные методы лечения лейкоплакии слизистой оболочки полости рта на основании современной литературы, оценить эффективность криодеструкции в комплексном лечении данной патологии.

Материалы и методы

На основании современной отечественной литературы определены современные методы лечения лейкоплакии полости рта.

На кафедре терапевтической стоматологии АГМУ проведено обследование 10 пациентов с поражением слизистой оболочки полости рта (средний возраст $45,87 \pm 11,69$ лет, из них 6 женщин и 4 мужчин. Обследование включало в себя опрос, осмотр пациентов при помощи стандартного набора стоматологических инструментов. Лечение включало в себя санацию полости, профессиональную гигиену полости рта. При плоской форме лейкоплакии назначались аппликации на слизистую оболочку кератопластиков в течение 1 месяца. При неэффективности лечения проводили криодеструкцию. При веррукозной форме лейкоплакии сразу осуществляли хирургическое воздействие.

Результаты и обсуждение

На основании данных отечественной современной литературы определены наиболее эффективные хирургические методы лечения лейкоплакии слизистой оболочки полости рта. К ним относятся: криодеструкция, лазерная деструкция и применение кератолитиков. Все методики обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционным иссечением при помощи скальпеля: менее болезненным послеоперационным периодом, снижением сроков эпителизации примерно в 2 раза, заживлением раны без образования рубца [2, 3].

Среди обследованных пациентов троим установлен диагноз плоской лейкоплакии. Еще у семерых диагностирована веррукозная лейкоплакия полости рта. Проведена криодеструкция очагов гиперкератоза. Отмечено благоприятное послеоперационное течение, сроки эпителизации составили $11,03 \pm 2,68$ суток.

Выводы

Лейкоплакия является факультативным предраковым заболеванием, что требует от врача-стоматолога проявлять бдительность и настороженность на рутинном стоматологическом приеме, а также знать современные методы диагностики.

Терапевтические методы не всегда приводят к полному структурному и функциональному восстановлению слизистой оболочки полости рта. Более благоприятная картина наблюдается у пациентов после использования хирургических лазерных технологий.

Суммируя все вышесказанное, делаем вывод, что традиционная хирургия постепенно уходит на второй план в связи с достаточно большой эффективностью лазерных методов и криохирургии. Лазерные методы и криохирургия на сегодняшний день стоят почти на одной ступени, благодаря положительным свойствам, которые стали их преимуществами по сравнению с традиционной хирургией.

Список литературы:

1. Дурягина Л. Х. и др. Применение кератолитических препаратов в местном лечении бородавчатой формы веррукозной лейкоплакии слизистой оболочки полости рта // Таврический медико-биологический вестник. – 2020. – Т. 23. – №. 1. – С. 30-36.
2. Евграфова А. О. и др. Клинико-биохимическая оценка хирургического лечения веррукозной формы лейкоплакии слизистой оболочки полости рта с применением лазерных технологий // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2011. – №. 3. – С. 50-54.
3. Яременко А.И., Кириллов А.Л., Чередникова И.А., Овсепян Т.Н. Лечение обширных поражений слизистой оболочки полости рта методом криодеструкции // Пародонтология.- 2018. - 23(1):86 – С. 89.

Как цитировать:

Штейнке Э.А., Луницына Ю.В. (2022). Сравнительная оценка методов лечения лейкоплакии слизистой оболочки рта. Материалы VII итоговой научно-практической конференции НОМУИС, 23-25 мая 2022 года, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет. *Scientist*, 22 (4), 1-3.
