

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул

Пожиданов А.Г., Альшевский Р.Н., кафедра госпитальной хирургии

Научный руководитель: асс. Сероштанов В.В.

LONG-TERM RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS BASED ON QUESTIONNAIRE RESULTS

Altai State Medical University, Barnaul

Pozhidanov A.G., Alshevsky R.N., Department of Hospital Surgery

Supervisor: Assoc. Seroshtanov V.V.

Актуальность. Острый панкреатит - одно из распространённых заболеваний поджелудочной железы: по различным оценкам заболеваемость составляет от 3 до 40 случаев на 100 000 человек в год во всем мире.

Существующие подходы имеют значительные разногласия с точки зрения определения показаний к операции, сроков проведения операции, объемов хирургического вмешательства, хирургических доступов. Одним из критериев, который мог бы оказать помощь врачу в выборе тактики лечения острого панкреатита – отдаленные результаты хирургического вмешательства с позиции качества жизни пациентов.

Цель исследования: ретроспективно изучить результаты лечения пациентов с острым панкреатитом за период с 2010 г. по 2020 г.

Материалы и методы

Всего прошли лечение в ККБУЗ ККБ г. Барнаула по поводу острого панкреатита 779 пациентов: 28 человек (3.6 %) отказались от анкетирования и дальнейшего сотрудничества. Остальным пациентам были отправлены анкеты

по почте. После отбраковки анкет в группу выборки были внесены 64 пациента. Критерии отбора: проведение оперативного лечения острого панкреатита в период с 2010 по 2020 год и корректное заполнение анкеты. В группе выборки 29 женщин (45.3%) и 35 (54.7%) мужчин. Средний возраст 51 ± 11 лет. Смертность в генеральной совокупности составила 52 человека (6.68%). Выборка была разделена на 3 подгруппы для оценки динамики изменений.

Результаты и их обсуждение

С годами наблюдается незначительное снижение всех показателей качества жизни. Для всех критериев, кроме RP и RE, наблюдается снижение показателей второй группы относительно 3 и затем улучшение показателей 1 группы по отношению ко второй группе, при этом не более, чем у 3 группы. Статистически значимое различие между 1 и 3 группами удалось получить только по показателю VT, между 1 и 2 группами по показателям BP, GH, VT, SF и MH, между 2 и 3 по показателю SF.

Выводы

1. В общей структуре смертности осложнения острого панкреатита занимают 28.8%. Большая часть пациентов скончалась от причин, не связанных с течением острого панкреатита.
2. Большинство пациентов погибает от послеоперационных осложнений в первый год после операции. В отдаленной и среднесрочной перспективе смертность от осложнений острого панкреатита остается низкой.
3. Отмечена тенденция увеличения среднего возраста пациентов с острым панкреатитом.
4. В среднесрочной перспективе (3-6 лет после операции) качество жизни пациентов заметно снижается. В долгосрочной (более 6 лет) перспективе качество жизни незначительно снижается, без возвращения до первоначальных показателей.
5. Качество жизни пациентов с острым панкреатитом незначительно отличается от аналогичных показателей в общей популяции, а по некоторым критериям (BP, VT и MH) даже незначительно превосходит их.

Список литературы:

1. Ермолов А.С., Благовестнов Д.А., Рогаль М.Л., Омелянович Д.А. Отдаленные результаты лечения тяжелого острого панкреатита. *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2016;(10):11-15.
2. Ermolov AS, Blagovestnov DA, Rogal' ML, Omel'yanovich DA. Long-term results of severe acute pancreatitis management. *Pirogov Russian Journal of Surgery . Khirurgiya Zurnal im. N.I. Pirogova*. 2016;(10):11-15. (In Russ.).
<https://doi.org/10.17116/hirurgia20161011-15>
3. Авакимян С.В. Выбор метода лечения острого панкреатита в зависимости от прогноза течения заболевания. С.В. Авакимян, В.А. Авакимян, М.Т. Дидигов, Е.С. Бабенко. *Вестник хирургии им. Грекова*. 2016;175(1):37-41.
4. Винник Ю.С. Возможности прогнозирования развития гнойнодеструктивных осложнений во второй фазе тяжелого острого панкреатита. Ю.С. Винник, С.С. Дунаевская, В.В. Деулина, О.В. Казакова. *Вестник новых медицинских технологий*. 2019;26(4):11-14.

Как цитировать:

Пожданов А.Г., Альшевский Р.Н. (2022). Отдаленные результаты хирургического лечения больных острым панкреатитом по результатам анкетирования. *Scientist*, 20 (2), 152-154.
