Тезисы Всероссийской конференции с международным участием: «Коморбидность: междисциплинарный подход», 11-12 мая 2022 года, г. Барнаул Алтайский государственный медицинский университет

ПОЛИМОРБИДНОСТЬ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, кафедра гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской деятельности, г. Санкт-Петербург

Арьева Г.Т., Арьев А.Л., Лаптева Е.С.

E-mail: <u>alex.l.ariev@gmail.com</u>

POLYMORBIDITY AND DENTAL HEALTH IN ASSESSING QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PATIENTS

I.I. Mechnikov North-West State Medical University, Department of Geriatrics, Propaedeutics and Management in Nursing, St. Petersburg

Aryeva G.T., Aryev A.L., Lapteva E.S.

Взаимосвязь соматической и стоматологической патологии широко обсуждаются в литературе. Однако подавляющее большинство исследований касается лишь отдельных связей стоматологического статуса и конкретных патологий внутренних органов. В то же время хорошо известно, что в старших возрастных группах значительно выше не только заболеваемость, но и количество заболеваний у каждого пациента. В среднем у больных пожилого и старческого возраста при обследовании определяются три - пять и более болезней. Закономерно, что многие исследователи стали использовать комплексную оценку имеющейся полиорганной патологии - полиморбидности.

Scientist 16

Нам представилось целесообразным проанализировать и сопоставить комплексный индекс CIRS(G) с комплексным гериатрическим индексом качества стоматологического здоровья пожилых пациентов - GOHAI.

Материал и методы

Исследование выполнено на пациентах 4-х возрастных групп: 138 пациентов - 60-74 (68,78±4,26 года), 140 пациентов - 75-89 (81,01±4,45 года), 36 пациентов - старше 90 лет (92,75±2,97 года), 34 пациента - 45-59 (55,26±4,48) лет (группа сопоставления). Всего 348 человек. Корреляционный анализ проводился между интегральным гериатрическим показателем стоматологического здоровья (Geriatric Oral Health Index - GOHAI) и интегральным гериатрическим показателем, отражающим полиморбидную патологию (CIRS(G) - Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics).

Результаты исследования

Подтверждено положение о том, что с возрастом количество заболеваний возрастает - показатель возраста имел прямую корреляционную зависимость с показателем коморбидности (r=0,68; p<0,001). Показатель GOHAI имел отрицательную корреляционную зависимость с коморбидностью, т.е. чем выше коморбидность, тем ниже показатели качества стоматологического здоровья. Заслуживающим внимание результатом явилось выявление достоверной отрицательной корреляции между показателем GOHAI и CIRS(G): r - 0,104; p<0,05; т.е., чем выше показатель качества стоматологического здоровья, тем ниже показатель кумулятивного индекса соматических заболеваний.

Выводы:

- 1. Индексовые показатели стоматологического здоровья и кумулятивного индекса соматических заболеваний имеют достоверную корреляционную связь.
- 2. Вычисление данных индексовых показателей может явиться важным инструментом оценки качества жизни пациентов пожилого и старческого возраста в гериатрической практике.

Как цитировать:

Арьева Г.Т., Арьев А.Л., Лаптева Е.С. (2022). Полиморбидность и стоматологическое здоровье в оценке качества жизни пациентов старших возрастных групп. Тезисы Всероссийской конференции с международным участием: «Коморбидность: междисциплинарный подход», 11-12 мая 2022 г., г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет. Scientist, 21 (3), 15-16.